

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«НОВОСИБИРСКИЙ ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ МЕБЕЛИ И  
ЛЕСОПРОДУКЦИИ»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЕБЕЛИ И ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫХ  
ПОКРЫТИЙ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21ДМ49, дата внесения в реестр 24.11.2015 г.  
Россия, 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49а  
тел. /факс (383) 342-20-11, e-mail: porosmil@mail.ru

«УТВЕРЖДАЮ»



Директор АНО «Новосибирский  
ОС мебели и лесопроизводства»

Л.П. Жилина  
12 2020 г.

**ПРОТОКОЛ № 15-п от 07.12.2020 г.**

испытаний для целей обязательного подтверждения соответствия (декларирование о соответствии) матраца двухсторонней мягкости пружинного, модель «Соната» представленного на испытания Тюменским некоммерческим фондом сертификации.

**1. ОРГАНИЗАЦИЯ-ЗАКАЗЧИК НА ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ МЕБЕЛИ:**

Тюменский некоммерческий фонд сертификации (ТНФС)

Юридический адрес: 625026, Тюменская область, город Тюмень, улица Одесская, дом 52а

**2. ОРГАНИЗАЦИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:**

Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Релакс».

Юридический адрес: 620103, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Окружная д. 3, литер Д, оф. 212

**3. Основание для проведения испытаний:**

Письмо ТНФС от 16.11.2020 г. (вх. № 12 от 16.11.2020 г.) о проведении испытаний для целей обязательного подтверждения соответствия (декларирование о соответствии).

Направление Органа по сертификации промышленной продукции Тюменский Некоммерческий Фонд сертификации (ТНФС) от 16.11.2020 г.

Акт отбора образцов от 16.11.2020.

4. Дата поступления изделия на испытания: 20.11.2020 г.

5. Дата проведения испытаний: 23.11.2020 г. - 04.12.2020 г.

**6. Шифр образцов, (характеристики типовых образцов продукции):**

- образец № 1 - матрац двухсторонней мягкости пружинный, модель «Соната», (размер 2000x1600x200мм), ТО 31.03-20871104-012-2020, ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», изготовлен на основе пружинного блока, усиленного по периметру бортов «брулетами» - рамка по высоте пружинного блока из блочного пенополиуретана. Мягкие настилочные слои матраца формируются комбинацией из синтепона, пенополиуретана и прокладкой из спанбонда. Спанбонд обеспечивает скольжение при



облицовывании матраца чехлом. Чехол изготовлен на основе жаккардовой мебельной ткани. По периметру бортов, матрац имеет декоративный кант.

#### 7. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:

7.1. Определение долговечности пружинного мягкого элемента, используемого в качестве спального места и неравномерности усадки мягкого элемента двухсторонней мягкости.

8. Наименование нестандартной методики испытаний: -

Результаты испытаний представлены в таблице № 1

Таблица № 1

№ п/п	Наименование применяемого оборудования	Наименование прочностных показателей, НД на метод испытаний	Номер образца	Единицы измерения	Норма по ТР ТС 025/2012 приложение 2, таблицы 3	Фактическое значение
1	2	3	4	5	6	7
7.1.	Испытательный стенд пр. 536МА.000.00, аттестат № 4 (срок действ. до 06.10.2022 г.)	Долговечность пружинного мягкого элемента	1	циклы нагружения	29000	29000
- усадка		1	мм	не более 30	15,0	
- неравномерность усадки		1	мм	не более 15	8,5	
		ГОСТ 14314				Разрушений нет

Заключение: матрац двухсторонней мягкости пружинный, модель «Соната» (типовой образец), представленный на испытания Тюменским некоммерческим фондом сертификации, по прочностным показателям соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» приложение 2, таблицы 3.

Протокол касается только образца подвергнутого испытанию.

Не допускается полная или частичная перепечатка протокола без разрешения испытательного центра

Текст протокола на 2 страницах

Исполнитель  
Руководитель ИЦ



А.Д. Жилин



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»

Испытательная лаборатория (центр)

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510119

Юридический адрес: г. Тюмень, ул. Холодильная д.57

тел.: (3452) 567-990 факс: (3452) 205-006

ОКПО 74757016, ОГРН 1057200617759, ИНН/КПП 7203158959 / 720301001

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 42974 от 3 декабря 2020 г.

Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Производственная компания "Релакс" (ИНН 6679026296 ОГРН 1126679030147)

Юридический адрес: РОССИЯ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Окружная, д.3, литер Д, оф.212

Наименование образца (пробы), дата изготовления: Мебель бытовая: "Матрацы двухсторонней мягкости беспружинные и пружинные". Образец: матрас двухсторонней мягкости пружинный, модель "Соната", размером 300x300x200мм; дата изготовления: ноябрь 2020г

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Производственная компания "Релакс"  
РОССИЯ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Окружная, д.3, литер Д, оф.212  
страна: РОССИЯ

Место отбора: ООО "Производственная компания "Релакс", РОССИЯ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Окружная, д.3, литер Д, оф.212

Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 16.11.2020

Ф.И.О., должность: Шешукова Е.А., эксперт ОС ПП ТНФС

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ(Ц): 27.11.2020 08:10

Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: По договору, заявка № 109299 от 24.11.2020

НД на продукцию: ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия";  
Техническое описание: ТО 31.03-20871104-012-2020 "Матрацы двухсторонней мягкости беспружинные и пружинные"

НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:  
ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции."

Код образца (пробы): 20.42974

НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 30255-2014 Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах

Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Спектрофотометр UNICO-1201	WP 0607080	-	2118514/520/2 от 04.12.2019	03.12.2020

Условия проведения испытаний: соответствует НД

Место осуществления деятельности: г. Тюмень, ул. Холодильная, д.57

Протокол № 42974

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц)





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человекаФедеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»

Юридический адрес: г.Тюмень, ул.Холодильная д.57

тел.: (3452) 567-990 факс: (3452) 205-006

ОКПО 74757016, ОГРН 1057200617759, ИНН/КПП 7203158959 / 720301001

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

## ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 42974

Заключение составлено 3 декабря 2020 г.

Основание для проведения экспертизы: заявка № 109299 от 24.11.2020

Заявление(заявка) №

Цель экспертизы: соответствие ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции."

Продукция: Мебель бытовая: "Матрацы двухсторонней мягкости беспружинные и пружинные".  
Образец: матрас двухсторонней мягкости пружинный, модель "Соната", размером 300х300х200мм;  
дата изготовления: ноябрь 2020г

Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза

Производитель продукции: ООО "Производственная компания "Релакс"  
РОССИЯ, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Окружная, д.3, литер Д, оф.212Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): ООО "Производственная компания  
"Релакс" (ИНН 6679026296 ОГРН 1126679030147)

РОССИЯ, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Окружная, д.3, литер Д, оф.212

Образец (пробу) отобрал(а) Шешукова Е.А., эксперт ОС ПП ТНФС

Место, время и дата отбора: ООО "Производственная компания "Релакс", РОССИЯ, Свердловская  
область, г.Екатеринбург, ул.Окружная, д.3, литер Д, оф.212  
16.11.2020

Условия доставки: соответствуют НД

НД на отбор: -

ИЛЦ, выполнивший испытания:ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»;

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 42974 от 3 декабря 2020 г.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 42974 "Мебель бытовая: "Матрацы двухсторонней мягкости беспружинные и пружинные". Образец: матрас двухсторонней мягкости пружинный, модель "Соната", размером 300х300х200мм" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил.3 ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции."

Экспертное заключение составил(а):

Врач отделения приема, регистрации, кодирования проб

D =

Данилова Л. С.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»

Испытательная лаборатория (центр)

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510119

Юридический адрес: г.Тюмень, ул.Холодильная д.57

тел.: (3452) 567-990 факс: (3452) 205-006

ОКПО 74757016, ОГРН 1057200617759, ИНН/КПП 7203158959 / 720301001

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 42975 от 2 декабря 2020 г.

Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Производственная компания "Релакс" (ИНН 6679026296 ОГРН 1126679030147)

Юридический адрес: РОССИЯ, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Окружная, д.3, литер Д, оф.212

Наименование образца (пробы), дата изготовления: Мебель бытовая: "Матрацы двухсторонней мягкости беспружинные и пружинные". Образец: ткань мебельная 400x400мм; дата изготовления: ноябрь 2020г

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Производственная компания "Релакс"  
РОССИЯ, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Окружная, д.3, литер Д, оф.212  
страна: РОССИЯ

Место отбора: ООО "Производственная компания "Релакс", РОССИЯ, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Окружная, д.3, литер Д, оф.212

Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 16.11.2020

Ф.И.О., должность: Шешукова Е.А., эксперт ОС ПП ТНФС

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ(Ц): 27.11.2020 08:10

Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: По договору, заявка № 109299 от 24.11.2020

Заявление(заявка) №

НД на продукцию: ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия";  
Техническое описание: ТО 31.03-20871104-012-2020 "Матрацы двухсторонней мягкости беспружинные и пружинные"

НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:  
ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

Код образца (пробы): 20.42975

НД на методы исследований, подготовку проб:

Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Измеритель напряжённости электростатического поля СТ-01	020701	17400-98	2529169/714/3 от 06.12.2019	05.12.2020

Условия проведения испытаний: соответствует НД

Место осуществления деятельности: г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 57, корп. 1

Протокол № 42975

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц)



КОПИЯ  
ВЕРНА

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ</b> Образец поступил 27.11.2020 08:40 Регистрационный номер пробы в журнале 42975 испытания проведены по адресу: г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 57, корп. 1 дата начала испытаний 27.11.2020 08:40 дата выдачи результата 27.11.2020 12:44					
1	Напряженность электростатического поля	кВ/м	0,266	не более 15	МУК 4.1/4.3.1485-03
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Мальцев К. В., помощник врача по общей гигиене отделения исследований физических факторов и радиационной гигиены					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Ю. М. Полипова Ю. М., техник ЭВМ отделения приема, регистрации, кодирования проб

и.о.

Заведующий отделением исследований физических факторов и радиационной гигиены Иванов Дубинин О.Н.

Руководитель ИЛ(Ц) (заместитель) Карпов Карпов М.А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»

Юридический адрес: г.Тюмень, ул.Холодильная д.57  
тел.: (3452) 567-990 факс: (3452) 205-006  
ОКПО 74757016, ОГРН 1057200617759, ИНН/КПП 7203158959 / 720301001

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 42975

Заключение составлено 2 декабря 2020 г.

Основание для проведения экспертизы: заявка № 109299 от 24.11.2020  
Заявление(заявка) №

Цель экспертизы: соответствие ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

Продукция: Мебель бытовая: "Матрацы двухсторонней мягкости беспружинные и пружинные".  
Образец: ткань мебельная 400x400мм; дата изготовления: ноябрь 2020г

Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза

Производитель продукции: ООО "Производственная компания "Релакс"  
РОССИЯ, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Окружная, д.3, литер Д, оф.212

Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): ООО "Производственная компания  
"Релакс" (ИНН 6679026296 ОГРН 1126679030147)  
РОССИЯ, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Окружная, д.3, литер Д, оф.212

Образец (пробу) отобрал(а) Шешукова Е.А., эксперт ОС ПП ТНФС

Место, время и дата отбора: ООО "Производственная компания "Релакс", РОССИЯ, Свердловская  
область, г.Екатеринбург, ул.Окружная, д.3, литер Д, оф.212  
16.11.2020

Условия доставки: соответствуют НД

НД на отбор: -

ИЛЦ, выполнивший испытания: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»; ;

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 42975 от 2 декабря 2020 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Данный образец, проба № 42975 "Мебель бытовая: "Матрацы двухсторонней мягкости беспружинные и пружинные". Образец: ткань мебельная 400x400мм" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

Экспертное заключение составил(а):

Врач отделения приема, регистрации, кодирования проб \_\_\_\_\_ Данилова Л. С.

